


ООО "К.С.С." т.+38(067)839-50-61 т.+38(098)738-61-04 т.+38(098)541-59-60
www.snabservis.in.ua



BIMACK

floor systems



The best for surfaces preparation equipment!

INDUSTRIAL VACUUM ASPIRATORE INDUSTRIALE

Ideati e progettati con l'esperienza trentennale del nostro staff tecnico gli aspirapolvere della serie SUPERVAK rappresentano una novità assoluta per l'aspirazione di grosse quantità di polvere. Originariamente concepiti per l'aspirazione di "polvere nociva", grazie alle loro elevate prestazioni hanno trovato speciale applicazione nell'edilizia industriale per l'abbinamento a macchine levigatrici, molarie, carotatrici, e carteggiatrici. Altri campi di applicazione sono le industrie metalmeccaniche, ceramiche, tessili e alimentari.

Grazie a un "sistema meccanico brevettato", semplicemente azionando una leva, è possibile pulire facilmente il filtro aumentando notevolmente l'autonomia di lavoro.

Per garantire una lunga durata alla macchina il Gruppo Motore ha due notevoli caratteristiche :

- Il motore è a induzione senza "carboncini" e questa caratteristica elimina il rischio che qualche granellino di polvere fine passando tra i carboncini crea contatto elettrico bruciando i motori come generalmente avviene nei normali aspirapolvere a carboncini.

- La polvere aspirata viene convogliata in una struttura completamente separata dall'impianto elettrico eliminando il rischio di contatto che potrebbe causare danni elettrici eliminando il rischio di contatto che potrebbe causare danni.

- Altra speciale caratteristica dei modelli SUPERVAK è il Sollevamento meccanico della testata che consente un facile svuotamento del fusto raccolta polvere.




BK60 - BK50

BK60 has been designed to vacuum large amounts of fine dusts. Thanks to its "patented mechanical system" and to the air flux inverted system, it is possible to easily clean the filter allowing you increase the working autonomy. Ideal for industrial applications (metal mechanic, ceramic, textile, food factory) and to use with grinding floor machines.

- Inox tank

- Easy system to empty the dust tank

The cyclon depth gives the filter a high protection and allows the suction of great volume of fine dust: moreover it is possible to vacuum liquids without changing the configuration.



Ciclone polvere all'interno del fusto



Scuotitore filtro con inversione del flusso aria

Modello Modell	Motore Motor	Volt	Portata aria max Air flow	Depress. max	Superficie filtro Filter surface	Capienza contenitore Tank capacity	Peso Weight
BK 50	2,2 Kw	220/240	320 m3/h	2000 mbar		50 lt	100 Kg
BK 60	2,2 Kw	220/240	320 m3/h	2000 mbar	19200 cmq	70 lt	120 Kg
BK 60 inox	2,2 Kw	220/240	320 m3/h	2000 mbar	19200 cmq	70 lt	120 Kg
BK 60 T	5,5 Kw	230/400	560 m3/h	3100 mbar	19200 cmq	70 lt	120 Kg

INDUSTRIAL VACUUM ASPIRATORE INDUSTRIALE

ACCESSORI

LEVIGATRICI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI



BK1600 & BK1800

Utilizzo di fusti commerciali. Possibilità di sollevare la testa aspirante con motoriduttore. Ruote in volcan.

Se dotata dell'apposita tramoggia consente di:

- Scaricare i materiali aspiranti in qualsiasi contenitore inclusi sacchi di plastica
- Aspirare residui di lavorazione mischiati a liquidi
- Separare i liquidi dai solidi e scaricarli in contenitori distinti.



Modello Modell	Motore Motor	Volt	Portata aria max Air flow	Depress. max	Capienza contenitore Tank capacity
BK 1622	2,2 Kw	220/240	320 m3/h	2000 mbar	180 lt
BK 1630	3 Kw	230/400	320 m3/h	3100 mbar	180 lt
BK 1655	5,5 Kw	400	560 m3/h	3100 mbar	180 lt
BK 1875	7,5 Kw	400	480 m3/h	5000 mbar	220 lt

INDUSTRIAL VACUUM - ASPIRATORE INDUSTRIALE

BK V623M

L'aspirapolvere è dotato di gruppo filtrante di tipo stellare, cono convogliatore e tubo di aspirazione. Potente aspirapolvere industriale monofase con "separatore di polvere", scuotitore manuale del filtro, cestello per accessori e contenitore polvere facilmente rimovibile. 2 motori max 2800 watt.

It is equipped with star-shaped filtering unit, conveyor cone and suction tube.

Applications:
engineering workshops, bakeries and car wash systems.



Modello Modell	Potenza installata Power W	Tensione Volts	Depress. max [mmH2O]	Portata d'aria / Air flow max [m3/h]	Superficie filtro Filter Surfaces [cm2]	Capacità fusto Tank Lt
V623M	2,8	230	2400	430	12000	65




BK DRUM

“DRUM SYSTEM” è il miglior modo di aspirare grosse quantità di acqua e fanghi specialmente durante la levigatura dei pavimenti.

Con “DRUM SYSTEM” i liquidi vengono aspirati in un fusto da 200 litri. Quando il fusto si riempie il KIT DRUM viene collegato a un altro fusto e così via.

“DRUM SYSTEM” is the best way to collect high quantity of water and mud specially during floor grinding. When the drum is full the “Kit-Drum” is connected to an other drum.

STANDARD ACCESSORIES



Modello Modell	Potenza installata Power W	Tensione Volts	Depress. max [mmH2O]	Portata d'aria / Air flow max [m3/h]	Peso Weight
DRUM 629 CPL	2x1200 W	220/240	2400 mbar	430 m3/h	100
DRUM 640 CPL	3x1200 W	220/240	2400 mbar	640 m3/h	120 Kg

PROFESSIONAL VACUUM - ASPIRATORI PROFESSIONALI

BK Panda Mec Inox

La linea PANDA MEC INOX è stata progettata per i veri professionisti del pulito che vogliono avere una massima efficienza di lavoro e una lunga durata del prodotto. Questi **ASPIRATORI ITALIANI** sono a norma CE e sono costruiti con motori potenti, autoraffreddanti e indipendenti, con carrelli anticollisione montati su ruote industriali pirovettanti e serbatoi in acciaio inox.

The series PANDA MEC INOX have been designed with the most advanced technology and made with: Independent autocooling motors, steel tank, antifoam system and anticollision trolley. Strong grip handle, Strong directionable wheels.

ACCESSORI

LEVIGATRICI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI



STANDARD for 415 - 429 - 440 - 515 - 629 - 640

STANDARD for 202



Modello / Model	N°MOTORI	Power W	Volt	Depress. max [mmH2O]	Portata d'aria Air flow max- [m3/h]	Capacità fusto Tank Capacity
PANDA MEC 415	1 by pass	1200 W max	220-240	2200 mm	170 m3/h	78-63 l
PANDA MEC 429	2 by pass	2400 W max	220-240	2200 mm	340 m3/h	63 l
PANDA MEC 440	3 by pass	3300 W max	220-240	2200 mm	510 m3/h	63 l
PANDA MEC 515	1 by pass	1200 W max	220-240	2200 mm	170 m3/h	32 l
PANDA MEC 629	2 by pass	2400 W max	220-240	1800 mm	140 m3/h	78 l
PANDA MEC 629	3 by pass	3300 W max	220-240	2200 mm	340 m3/h	78 l

BK Koala Compact

I modelli Koala Compact sono costruiti con la tecnologia più avanzata, sono i migliori aspirapolveri, aspiraliquidi della categoria. Scopritene i vantaggi. Motori potenti e dalla lunga durata, serbatoi più capienti, possibilità di usare accessori diam.40 o 60mm, carrelli e fusto antiacido e anticollisione con robuste ruote pirovettanti. La versione M ha il tubo per lo scarico dei liquidi. La versione B ha il fusto basculante.

The series BASE COMPACT are made with the most advanced technology, are the best vacuum cleaners in the market. Discover them advantages. Strong grip handle, Strong directionable wheels.



STANDARD for 415 - 429 - 440 - 515 - 629 - 640



Modello / Model	N°MOTORI	Power W	Volt	Depress. max [mmH2O]	Portata d'aria Air flow max- [m3/h]	Capacità fusto Tank Capacity
spot 315	1 by pass	1200 W max	220-240	2200 mm	170 m3/h	50 lt
compact 429 M	2 by pass	2400 W max	220-240	2200 mm	340 m3/h	90 lt
compact 440 M	3 by pass	3300 W max	220-240	2200 mm	510 m3/h	90 lt
compact 429 B	2 by pass	2400 W max	220-240	2200 mm	340 m3/h	114 lt
compact 440 B	3 by pass	3300 W max	220-240	2200 mm	510 m3/h	114 lt

THE BIGGEST GRINDING MACHINE LEVIGATRICE PER GRANDI SPAZI

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI



BK 650-750

BK750 è una rivoluzionaria levigatrice per la levigatura, molatura e lucidatura di grande aree. Perfettamente bilanciata con il baricentro al centro della macchina. Con il suo potente motore di 15 hp è la macchina ideale per scarificare, levigare, bocciardare e lucidare pavimenti di qualsiasi tipo. Il "gear box", cuore della macchina, è realizzato completamente con ingranaggi induriti "senza cinghie". La testa levigatrice è regolabile in altezza, si può alzare o abbassare elettricamente a seconda della necessità e del tipo di pavimento. La ruota frontale può essere rimossa per dare maggiore pressione alla macchina. Inoltre permette il facile trasporto della macchina. Vantaggi: - grande produzione di lavoro - trasmissione completamente in ingranaggi senza cinghie che possono rompersi - forte azione levigante del Planetario - perfetto equilibrio della macchina nell'esercizio - elevata coppia.

BK750 is the advanced machine for grinding, polishing, scarifying, bush hammering large areas. Perfectly balanced without any tendency for movement in any direction which makes the grinding process far more economic. BK750 with powerful 15 hp motor is a winning combination of power and versatility for the best performance. Very easy to manage and handy. It is the natural choice for large areas. The BK750 encompasses a planetary head that is 100% metal geared and uses NO BELTS!


MAIN CARACTERISTIC : 1) adjustable working path 26" (650 mm) to 30" (750 mm) 2) variable speed control up to 1300 rpm with the turn of a dial and with flick of a switch watch the grinding heads turn in reverse. 3) electronic variable grinding head pressure up to a total of 400 lbs (190 kg) 4) Planetary High Torque Gearbox, with tempered metal gears, designed to supply lots of torque to the Grinding Head. This allows the users to remove sticky and mastic without stalling the machine and there are no belts to slip. 5) Positive Lock System, quick and easy to use, allows tooling changes in seconds. There is no faster way to change tooling than to change the whole grinding plate at one time and there are no small pieces to get lost 6) removable frontal wheels permits easy transport off and onto the worksite. **APPLICATIONS:** polishing marble and granite floors, bush-hammering any kind of floors, floor preparation for resin coating, removing old painting and coating, preparation of SUPERCONCRETE.



Piatto portautensili con attacco facile e sicuro
Plate with easy attachment



Pulsantiera di sicurezza a 24V
24 V. Safety Panel Control



TRASMISSIONE A INGRANAGGI !
All Gear Drive
Twice the warranty of other machines!



Controllo elettrico per l'inclinazione del planetario
Electric control of pressure head

Modello Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro Section Job	Dimensione Abrasivi Tools	Serbatoio acqua Water Tank	Peso / Weight
BK 650-750	15 Hp (11 Kw)	any volt	300-1300 rpm VARIABLE	750mm variable 650mm	3x240mm	46 Lt	285 kg

GRINDING MACHINE FOR MEDIUM AND BIG AREA

LEVIGATRICE PER SPAZI MEDIO GRANDI

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI

Manico regolabile in altezza e ruotabile a 360°

Manico progettato per molte posizioni di impugnatura

Serbatoio 18lt in ABS

Motore Extra Power
7Hp (5,5Kw)

Attutatore elettrico per il controllo della inclinazione del planetario



Inverter per il controllo della velocità

BK 530
Advance

Ruote antiraccia di grande diametro per sormontare facilmente ostacoli durante il trasporto

Carter protezione in metallico NO PLASTICA!



BK 530 Advance

La BIMACK, allarga la propria gamma con la innovativa BK 530 ADVANCE, ovvero una rivoluzionaria e affidabile levigatrice per pavimenti. Ideale non solo per levigare grandi superfici di marmo, terrazzo, granito o cemento, ma anche per la preparazione di pavimenti industriali, bocciardatura, molature, eliminazione di vecchie colle o resine, oltre che per levigatura a specchio di calcestruzzi e molto altro. Il controllo della velocità e l'inclinazione del planetario a comando elettrico la rendono unica nel suo genere. A garantire invece l'affidabilità è la trasmissione a ingranaggi in acciaio termotrattato. Quante altre levigatrici possono garantire una trasmissione così?.

BK530ADVANCE is the right choose for grinding, polishing, scarifying and bush hammering medium and large area. No other machine with its size and power can compete in performance and handling with it. Popular model with professional flooring contractors.

MAIN CARACTERISTIC :

- adjustable working path (optional) from 16" (400 mm) to 21" (530 mm)
- variable speed control up to 1300 rpm with the turn pf a dial and with flick of a switch watch the grinding heads turn in reverse.
- electronic variable grinding head pressure system
- Positive Lock System, quick and easy to use, allows tooling changes in seconds. There is no faster way to change tooling then to change the whole grinding plate at one time and there are no small pieces to get lost
- Planetary High Torque Gearbox, with tempered metal gears, designed to supply lots of torque to the Grinding Head. This allows the users to remove sticky and mastic without stalling the machine and there are no belts to slip
- Extras weight available

APPLICATIONS: polishing marble and granite floors, bush-hammering any kind of floors, floor preparation for resin coating, removing old painting and coating, preparation of SUPERCONCRETE.



Piatto portautensili con attacco facile e sicuro
Plate with easy attachment



Pulsantiera di sicurezza a 24V
24 V. Safety Panel Control



TRASMISSIONE A INGRANAGGI !

All Gear Drive

Twice the warranty of other machines!



Controllo elettrico per l'inclinazione del planetario
Electric control of pressure head

Modello Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro Section Job	Dimensione Abrasivi Tools	Serbatoio acqua Water Tank	Peso / Weight
BK 530ADV	7 Hp (5,5 Kw)	any volt	300-1200rpm	530 mm	3x240 mm	18 lt	145 Kg

GRINDING MACHINE FOR MEDIUM AND BIG AREA

LEVIGATRICE PER SPAZI MEDIO GRANDI

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI

Manico regolabile in altezza

Serbatoio 18lt in ABS

Motore Extra Power
7Hp (5,5Kw)

Ruote antiraccia di grande
diametro per sormontare
facilmente ostacoli durante il
trasporto

Carter protezione in metallico
NO PLASTICA!



BK 530

Identica alla BK 530 ADVANCE nelle caratteristiche principali ma priva del controllo velocità e inclinazione planetario. Macchina più competitiva nel prezzo.

BK 530 is very similar to the series BK 530 Advance. Comparing to model Advance the normal version doesn't have "variable speed control" and "electronic variable grinding pressure" but it has very economic price. Easy to transport removing the Planetary Head. Easy to transform in smaller machine removing Planetary Max 530 and fixing Planetary 16" or 18" to easy work in small area or inside appartament.

MAIN CARACTERISTIC :

- adjustable working path (optional) from 16" (400 mm) to 21" (530 mm)
- Positive Lock System, quick and easy to use, allows tooling changes in seconds. There is no faster way to change tooling then to change the whole grinding plate at one time and there are no small pieces to get lost
- Planetary High Torque Gearbox, with tempered metal gears, designed to supply lots of torque to the Grinding Head. This allows the users to remove sticky and mastic without stalling the machine and there are no belts to slip
- Extras weight available for variable grinding head pressure system

APPLICATIONS: polishing marble and granite floors, bush-hammering any kind of floors, floor preparation for resin coating, removing old painting and coating, preparation of SUPERCONCRETE.




Piatto portautensili con attacco facile e sicuro
Plate with easy attachment



Asta manico rinforzata anti-rottura



TRASMISSIONE A INGRANAGGI !
All Gear Drive
Twice the warranty of other machines!



Controllo manuale per l'inclinazione del planetario
Manual control of pressure head

Modello Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro Section Job	Dimensione Abrasivi Tools	Serbatoio acqua Water Tank	Peso / Weight
BK 530	7 Hp (5,5 Kw)	any volt	200rpm	530 mm	3x240 mm	18 lt	145 Kg

GRINDING MACHINE FOR MEDIUM AND SMALL AREA

LEVIGATRICE PER SPAZI MEDIO-PICCOLI

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI

Interruttore di sicurezza
Security start

Serbatoio 18 lt
Water tank 18 lt

UTILIZZA I
PLANETARI
E TUTTI GLI
ACCESSORI PER
MONOSPAZZOLE

CAN USE
PLANETARIO
SYSTEM AND ANY
MONOBUSHES
ACCESSORIES

MOTORE 4 HP
MEC POWER

Ruote pneumatiche
ANTI-TRACCIA

3 VELOCITA'



BK 430


BK 430 è una moderna levigatrice-lucidatrice per marmi, graniti, cemento, pietre naturali, gres porcellanato etc. Con BK 430 lucidare pavimenti è diventato più facile, più veloce e più economico. Estremamente maneggevole, grazie alle speciali ruote multi-direzionali, è in grado di muoversi in qualsiasi direzione permettendo di operare anche in spazi molto stretti come bagni, pianerottoli, cucine etc. BK 430 è il miglior modo di levigare e lucidare qualsiasi tipo di pavimento. A seconda del tipo di lavoro o della durezza del pavimento può utilizzare:

- Disco trascinatore e/o spazzola a 200rpm per i normali lavori di pulizia e lucidatura;
- Planetario 800rpm per levigare il legno;
- Planetario 1000rpm per marmo, pietre naturali e cemento;
- Planetario 2000rpm per granito e gres porcellanato.

BK430 is a modern grinding and polishing machine with incomparable performance for small and medium areas. The machine is extremely versatile and thanks to the Multidirectional Directionable Wheels it can easily move in any direction allowing to the operator to work also in narrow area like bathroom and kitchen. It is used not only like very performance grinding machine but also like very powerful rotary cleaners. Infinite different tools and accessories are available to use with BK430: pad holder for floor pads, brushes from soft to very hard, steel brush, Multidisc, Planetary System, carborundum tools, sand papers, bush hammer, scarifying device etc. The machine handles everything from grinding and polishing marble, granite and concrete to floor preparation. In addition BK430 can remove tough coating like adhesive, screed and paint.

MAIN CARACTERISTIC :

Move in any direction, ergonomically designed, easily manoeuvred, variable grinding pressure by adjustable wheels, collapsible for easier transport, fast and easy system to change tools.



ruote multi-direzionali (OPTIONAL)
DIRECTIONAL WHEELS



NUOVO MOTORE MONOFASE 4HP
NEW MOTOR MONOPHASE 4HP



TRASMISSIONE A INGRANAGGI !
All Gear Drive
Twice the warranty of other machines!




Controllo manuale per l'inclinazione del planetario
Manual control of pressure head


Modello Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro Section Job	Dimensione Abrasivi Tools	Serbatoio acqua Water Tank	Peso / Weight
BK 430	4 Hp (3 Kw)	any volt	200 rpm	430mm	100-140mm	18 lt	48 kg
BK430 3 SPEED	4 Hp (3 Kw)	any volt	120-200-300 rpm	430mm	100-140mm	18 lt	50 kg
BK 430 T7	7 Hp (5,5 Kw)	any volt	200 rpm	430mm	100-140mm	18 lt	58kg

PLANETARIO SYSTEM AND TOOLS ATTACHMENT SISTEMI PLANETARIO E ATTACCHI UTENSILI


NEW BIMACK TOOLS ATTACHMENT SYSTEM



BK 430
PLANETARIO




BK 530
PLANETARIO




BK 650-750
PLANETARIO
(variable size)

TOOLS ATTACHMENT SYSTEM FOR BK 430



size 100mm




size 140mm

Disponibili di due misure: diam. 100mm e 140mm. Si possono utilizzare dischi con attacco BK e dischi con attacco a velcro

Available in 2 different size: diam.100 and 140mm. You can used Diamond discs with a BK attachment or velcro backed.


TOOLS ATTACHMENT SYSTEM BK 530 - BK 650-750



Piatto per usare i diamanti RING 240mm
plate for use RING diamond BK attach 240mm



Piatto per usare i diamanti con attacco velcro 240mm
Plate for use diamond velcro baked 240mm



All Gear Drive
Twice the warranty of other
machines!


HIGH-SPEED GRINDING MACHINE *LEVIGATRICE MONO-DISCO ALTA VELOCITA'*

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI



BK 400

BK 400 è una speciale macchina progettata principalmente per due applicazioni:

- Per la spianatura di pavimenti particolarmente dislivellati prima della levigatura con le classiche levigatrici

- Per la rimozione di resine, vernici e colle. Incredibilmente veloce per questa applicazione.

- Prezzo eccezionale in paragone con l'alta produttività in questi tipi di lavoro.


BK400 is the ideal machine to use when you want to quickly and effectively remove high spot. Primarily intended for floor prep and removal of high spot it find excellent performance for removing all kinds of coatings such as varnish, glue, resin etc. Another important application is to prepare very rough and uneven floor before proceeding with grinding machines with Planetary system.

ACCESSORIES

GRINDING

MONOBRUSH

VACUUM




GIUNTO FLESSIBILE
ANTIVIBRAZIONI!!



Cappa aspirante con convogliatore polvere



Anelli con settori diamantati diam.400mm



Controllo elettrico per l'inclinazione del piatto
Electric control of pressure head

Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Dimensione Abrasivi / Tools	Serbatoio acqua / Water Tank	Peso / Weight
BK 400	7 Hp (5,2 Kw)	any volt	1400 rpm	400 mm	400mm	no	65 kg

HIGH-SPEED GRINDING MACHINE LEVIGATRICE MONO-DISCO ALTA VELOCITA'

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI



BK 280


BK 280 è una speciale macchina progettata principalmente per due applicazioni:

- Per la spianatura di pavimenti particolarmente dislivellati prima della levigatura con le classiche levigatrici

- Per la rimozione di resine, vernici e colle. Incredibilmente veloce per questa applicazione.

- Prezzo eccezionale in paragone con l'alta produttività in questi tipi di lavoro.

BK 280 is the ideal machine to use when you want to quickly and effectively remove high spot. Primarily intended for floor prep and removal of high spot it find excellent performance for removing all kinds of coatings such as varnish, glue, resin etc. Another important application is to prepare very rough and uneven floor before proceeding with grinding machines with Planetary system.




GIUNTO FLESSIBILE
ANTIVIBRAZIONI!!



Cappa aspirante con convogliatore polvere
e regolazione manuale manuale



Livella per una maggior precisione di lavoro



Controllo elettronico per l'inclinazione del piatto
Electric control of pressure head

Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Dimensione Abrasivi / Tools	Serbatoio acqua / Water Tank	Peso / Weight
BK 400	7 Hp (5,2 Kw)	any volt	1400 rpm	400 mm	400mm	no	54 kg


SCARIFIER MACHINE SCARIFICATRICE A RULLO

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI



BK 203

Nuova macchina per scarificare in maniera facile e veloce superfici in cemento e asfalto. Il manico reclinabile a 180° permette di lavorare anche sotto gli scaffali o in zone poco accessibili. Grazie alla particolare posizione degli utensili permette di lavorare fino a filo muro

BK 203 The lightweight concrete and screed milling machine with integrated edger for concrete scarifying and removing of floor covering residues. Absolutely essential for effective and quick working results on small surfaces. An adjustable handle bar, the infinitely variable depth control and lifting grip makes it especially user friendly.

Special characteristic :

- Adjustable handle
- Large transport wheels
- Integrated vacuum tube
- Quick cutter change
- Dust sealed drum bearing
- Variable depth control
- Lifting grip



ARRIVA A FILO MURO!



Pratica e veloce in tutte le situazioni



Rullo intercambiabile



Vasta gamma di utensili da scegliere

VERICAL MACHINE: VERTICAL NO LIMIT'S!

LEVIGATRICE VERTICALE

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI




Ruote pneumatiche antiraccia di grande diametro per sormontare facilmente ostacoli durante il trasporto

Vertical-B

VERTICAL-B una macchina di ridotte dimensioni e di peso contenuto, per la levigatura e lucidatura delle superfici verticali e di tutte le superfici dove le macchine attualmente in commercio non possono lavorare. VERTICAL-B può variare la velocità delle spazzole da 100 a 1000 rpm, inoltre le spazzole possono essere intercambiabili con diverse misure: 100 - 150 - 240 mm. Grazie al sistema di aspirazione, permette di lavorare senza sporcare. La vera rivoluzione di questa strepitosa macchina consiste nel sistema di trasmissione della potenza che avviene tramite trasmissione idraulica. Infatti, il potente motore da 2 Hp, situato nell'unità carrello facilmente trasportabile, trasmette forza motrice attraverso il tubo flessibile fino a far girare la spazzola. Grazie a VERTICAL-B lucidare è diventato più facile, più economico, più breve e meno faticoso. *VERTICAL-B another BIMACK exclusive. It is the only machine in the world that cleans and polishes vertical surfaces!!! It is also ideal for walls, columns, stairs, bathrooms, kitchens, counter tops and etc. It has a variable speed from 0-1000 RPM and it can work both wet and dry. Thanks to its incorporated vacuum system there is no dust or splashing*



STRISCE ANTISCIVOLO!! su qualsiasi superficie



Manico leggero 1,9Kg e progettato per il massimo confort



Rimozione di graffi e lucidatura scale in marmo, granto e pietra



Gamma completa di utensili, spazzole e abrasivi per ogni superficie e trattamento



Rimozione di graffi e lucidatura su dove nessun'altra macchina può lavorare!



Rimozioni di graffiti e lucidatura superfici verticali

Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Dimensione Abrasivi Tools	Serbatoio acqua Water Tank	Serbatoio di recupero	Peso / Weight
VERTICAL-B	3,7 Hp (2,8 Kw)	any volt	1-1000 rpm	100-150-240 mm	100-150-240mm	20 lt	23lt	45 kg

DIAMOND TOOLS FOR MARBLE AND TERRAZZO UTESILI DA MARMO E TERRAZZO

ACCESSORI

LEVIGATORI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI

serie MM METALLIC DIAMOND TOOLS FOR MARBLE



serie MS Abrasivi per levigare pavimenti in marmo, graniglia e agglomerato; elimina velocemente dislivelli e scalini

Sinterized diamond de-lippage tools are designed to quickly grind uneven marble floors

serie MR RESINBOND DIAMOND TOOLS FOR MARBLE



serie MR Dischi abrasivi diamantati resinoidi per lucidare marmo e terrazzo

Resin-bond diamond pads designed for grinding honing and polishing almost all types of marble

JUMPY YELLOW VELCRO BAKED RESIN DIAMOND FOR MARBLE



Dischi resinoidi diamantati prodotti con alti e grandi segmenti per una lunga durata e ottima finitura. Non si rompono anche se il pavimento non è livellato

Diamond resin discs manufactured with high and big segments for long life and high gloss finish. They don't break although the floor has lippage.


PAVELUX MARBLE MAGNESIAC ABRASIVE



serie PAVELUX Abrasivi sintetici da utilizzare per rimuovere mastice o levigare pavimenti molto abrasivi dove i dischi resinoidi possono risultare poco convenienti.

serie PAVELUX Abrasivi sintetici da utilizzare per rimuovere mastice o levigare pavimenti molto abrasivi dove i dischi resinoidi possono risultare poco convenienti.

ANTIKE BRUSH



sono il miglior sistema per anticare marmo, pietra e cotto. Senza nessun utilizzo di prodotti chimici o sistemi che possono alterare la struttura cristallina della pietra

The ANTIKE brushes are the best way to produce an antique look on marble floors in a natural and strictly mechanical way.

DIAMOND TOOLS FOR GRES AND GRANITE

UTESILI DA GRES E GRANITO

serie GM METALLIC DIAMOND TOOLS FOR GRANITE



Abrasivo molto aggressivo per asportare velocemente scalini su granito o su pavimenti posati male

Sintered diamond de-lippage tools are designed to quickly grind very uneven granite floors

serie GR RESINBOND DIAMOND TOOLS FOR GRANITE



dischi abrasivi diamantati resinoidi per lucidare graniti

Diamond resin discs manufactured with high and big segments for long life and high gloss finish

JUMPY ORANGE VELCRO BAKED RESIN DIAMOND FOR GRANITE



Dischi resinoidi diamantati prodotti con alti e grandi segmenti per una lunga durata e ottima finitura. Non si rompono anche se il pavimento non è livellato

Diamond resin discs manufactured with high segments for long life and high gloss finish

PAVELUX GRANITE MAGNESIAC ABRASIVE



Abrasivi magnesiaci da utilizzare per rimuovere mastice o levigare pavimenti molto abrasivi dove i dischi resinoidi possono risultare non convenienti

Pavelux are synthetic abrasive discs for removing stucco or grinding abrasive floors where it is not possible or convenient to use resin discs

DIAMOND TOOLS FOR POLISHED CONCRETE UTESILI PER LUCIDARE PAVIMENTI INDUSTRIALI

ACCESSORI

LEVIGATRICI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI


serie CS METALLIC DIAMOND TOOLS FOR HARD CONCRETE



Serie completa di abrasivi diamantati per ogni esigenza di preparazione delle superfici in CLS

Course metal-bond diamond discs for grinding hard concrete

serie CF METALLIC DIAMOND TOOLS FOR ABRASIVE CONCRETE



serie MK Dischi abrasivi diamantati resinoidi per lucidare marmo e terrazzo

Course metal-bond diamond discs for grinding fresh concrete


FK FENOLIC VELCRO BACKED - DRY SYSTEM -



Per lucidare a secco pavimenti in cemento

For dry polishing of concrete floors

serie CR FENOLIC DIAMOND TOOLS FOR CONCRETE - WET SYSTEM -



Serie CK dischi abrasivi diamantati resinoidi per levigare e lucidare cemento

Resin diamond discs for WET and DRY smooting and polish concrete floors

JUMPY ORANGE VELCRO BAKED RESIN DIAMOND FOR CONCRETE



Serie CK dischi abrasivi diamantati resinoidi per lucidare cemento wet & dry system

DIAMOND TOOLS FOR FLOOR PREPARATION

UTESILI PER LA PREPARAZIONE DEI PAVIMENTI

FP		
	Abrasivi diamantati molto aggressivi per levigare cemento, asfalti, superfici abrasive e porose. Ottime per la rimozione di tracce lasciate da bocciardatrici, pallinatrici e fresatrici	Very aggressive diamonds, specially useful after bushhammering
TYTAN		
	Per la molatura di pavimenti in calcestruzzo o per eliminare dislivelli e cordonature, senza danneggiare la superficie	Special abrasive discs for quick removal of resins and glues on cement, painted cement, resin floors and on foundations
CARBORUNDUM		
	Per levigatura e carteggiatura di sottofondi cementizi Per eliminare cordonature e sovrappessori di materiali	It is an ideal accessory to smooth cement floors. It eliminates brush marks and surplus materials
BUSH-HAMMER		
	Il disco bocciardatore è un'accessorio particolarmente adatto per la creazione di "FACCIA VISTA", per la rimozione di collanti per moquette e linoleum. Utilissimo anche per rimuovere vernici o resine epossidiche o acriliche a spessore dai pavimenti. Il disco bocciardatore crea un piano idoneo al successivo incollaggio di nuove livelline o colle.	The bush-hammer disk plate is fantastic accessory for the "FACCIAVISTA EFFECT" and to remove glue. Usefull even to remove varnish and resin coating. The bush-hammer disc creates a suitable surfaces in order to lay easily new coating or pavement.
SKRAPER & SUPERCUT		
	SKRAPER Abrasivi diamantati molto aggressivi per levigare cemento, asfalti, superfici abrasive e porose. Ottime per la rimozione di tracce lasciate da bocciardatrici, pallinatrici e fresatrici. SUPER CUT Segmenti diamantati con settori di forma cilindrica. Estremamente aggressivi, ideali per ottenere una superficie molto ruvida o eliminare film epossidici.	SKRAPER trapezoid diamond tool To remove tick resin coating SUPER CUT Diamond segments with cylindrical shape settori. Extremely aggressive, ideal to obtain a very rough surface or to eliminate epoxy film. Great on very hard concretes, where other abrasives end to "slides"
VIDIA		
	Per rimuovere vecchi rivestimenti: resine, colle, prodotti rasanti, livellanti etc... Rende ruvida la superficie facilitando l'aggrappaggio del nuovo materiale.	Pavelux are synthetic abrasive discs for removing stucco or grining abrasive floors where it is not possible or convenient to use resin discs

ACCESSORIES

GRINDING

MONOBUSH

VACUUM

MONOSPAZZOLA - VARIABLE SPEED

ACCESSORI

LEVIGATRICI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI

Nxtime

Nxtime è la prima monospazzola al mondo con velocità variabile da 50 a 500 rpm. Grazie a questa innovazione tecnologica, con una sola macchina si possono svolgere differenti tipi di lavoro e ottenere i migliori risultati: lavare, lucidare, pulire, levigare, cristallizzare, vetrificare etc..

Nxtime is a variable speed floor care machine with an electronically controlled variable speed from 50 to 500 RPM! Thanks to this technological innovation, it is now possible to perform an incredible range of tasks including scrubbing, polishing, honing, crystallization, vetrification, etc. The CPL version includes: tank, pad holder, brush.



Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Serbatoio acqua / Water Tank	Peso / Weight
NEXTIME 17	Max 3 Hp (2,2 Kw)	ALL AVAILABLE	50-500 rpm	430 mm	18 lt	43 kg
NEXTIME 18	Max 3 Hp (2,2 Kw)	ALL AVAILABLE	50-500 rpm	450 mm	18 lt	44 kg
NEXTIME 21	Max 3 Hp (2,2 Kw)	ALL AVAILABLE	50-500 rpm	530 mm	18 lt	45 kg

MONOSPAZZALA - MONOBRUSH

Elmo

ELMO: E' la monospazzola ideale per lavare, pulire e lucidare qualsiasi tipo di pavimento. Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili risolve tutti i problemi di trattamento. - I prezzi base delle macchine non includono alcun accessorio - La versione CPL include serbatoio, trascinatore e spazzola standard.

ELMO is the ideal monobrush floor care machine for cleaning and polishing any kind of floors. Thanks to its great range of available accessories it can solve any problem in the most economic way. - The CPL version includes: tank, pad holder, brush. Ideal floor care machine for domestic use. With the application of SUERSHINE and SPONGELUX it allows to everyone to have marble floor always shine.



Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Serbatoio acqua / Water Tank	Peso / Weight
ELMO 17	1,7 HP (1,3 Kw)	ALL AVAILABLE	155 rpm	430 mm	18 lt	42 kg
ELMO 18	1,7 HP (1,3 Kw)	ALL AVAILABLE	155 rpm	450 mm	18 lt	44 kg
ELMO 21	1,7 HP (1,3 Kw)	ALL AVAILABLE	155 rpm	530 mm	18 lt	48 kg

MONOSPAZZOLA 4HP - POWER MONOBRUSH

ACCESSORI

Conan

CONAN: E' stata progettata per tutti coloro che hanno esigenza di una macchina robusta per lavori pesanti o per lavorare su grandi superfici. Con il suo motore 4 hp è la più potente monospazzola esistente al mondo. - La CPL include serbatoio, trascinatore e spazzola standard.

CONAN is the strongest monobrush floor care machine specially designed for people that want to do quickly and good any kind of cleaning and polishing work. It can use any kind of pad holders and brushes and any kind of tools like carborundum, carbide Tytan, bush hammer, scaryfier device etc. Thank to its powerful motor it can also use Planetary System for heavy duty application or for grinding and polishing marble and concrete floors.

Available :

- with two motors : 2,5 and 4 hp
- in 3 size : 17, 18, 21 inch



La monospazzola ideale con il planetario.
The ideal monobrush for use planetario.



La monospazzola ideale per utilizzi gravosi.
The ideal monobrush for hard use.



Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Serbatoio acqua / Water Tank	Peso / Weight
CONAN 17	2,5 Hp (1,85 Kw) / 4 Hp (2,9 Kw)	any volt	155 rpm	430 mm	18 lt	44 kg
CONAN 18	2,5 Hp (1,85 Kw) / 4 Hp (2,9 Kw)	any volt	155 rpm	450 mm	18 lt	46 kg
CONAN 21	2,5 Hp (1,85 Kw) / 4 Hp (2,9 Kw)	any volt	155 rpm	530 mm	18 lt	50 kg

MONOSPAZZALA HS - HIGH SPEED MONOBRUSH

2000Giri

2000 GIRI: Monospazzola per lucidatura "BUFFING" ad alta velocità e per "verificazione" delle cere metallizzate su pavimenti tipo linoleum, pvc, gomma, sughero, ecc.

High-speed (2000 RPM) floor burnisher for buffing any kind of high-speed floor finish. It's the only machine of its kind sporting a 4 HP peak, 220. V 60 Hz. mono-phase motor, for the toughest tasks. It will never bug down, not even when an increase of pressure may be necessary!



Ideale per la lucidatura di pavimenti



Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Peso / Weight
2000Giri	4 Hp (2,9 Kw)	any volt	2000 rpm	20" 500mm	55 kg

MONOSPAZZOLA DOMESTICA - LITTLE MONOBRUSH

ACCESSORI

LEVIGATRICI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI

Eko 13

EKO 13 La nuova piccola leggera monospazzola per tutti i lavori di pulizia.

EKO 13 The new light small monobrush for any cleaning work



Totalmente personalizzabile con i tuoi colori
Shose your color! Customize tour product

Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Serbatoio acqua / water tank	Peso / Weight
EKO 13	0,7 Hp (0,5 Kw)	any volt	150 rpm	330mm	8lt	12 kg

MONOSPAZZALA - MONOBRUSH

Babol

Monospazzola compatta e leggera studiata per la lucidatura di scale, pianerottoli e spazi stretti. Le ruote a sfera, con regolazione indipendente dell'altezza, permette di posizionarla comodamente su qualsiasi scala. Può utilizzare a scelta del cliente disco trascinatore e spazzole di diam 330 o 280 mm. Il potente motore di 1,7 hp permette di essere anche utilizzato con il PLANERTARIO 1000 rpm per levigare e lucidare piccoli spazi come pianerottoli, bagni e cucine.

Light and compact floor care machine designed for polishing stairs, bathroom, kitchen and narrow area. The multidirectional wheels, with adjustable heightness (vedi esatta traduzione altezza), allows to easily adjust to any stair. Pad holders and brushes of size 330mm (13") or 280 mm (11") are available at choice of the customer. The powerful motor of 1,7 hp allows you to use PLANETARIO 1000 rpm for grinding and polishing (pianerottoli ...) and narrow area.



Ideale per usare il planetario su zone strette



Regolazione indipendente delle ruote a sfera



Ideale per lucidare comodamente scale

Modello / Model	Power	Volt	Velocità / Speed	Sezione di lavoro / Section Job	Serbatoio acqua / water tank	Peso / Weight
BABOL	1,7 Hp (1,3 Kw)	any volt	155 rpm	230-330mm	8lt	35 kg

ACCESSORI PER MONOSPAZZOLE MONOBUSH ACCESSORIES




ACCESSORI

LEVIGATRICI

MONOSPAZZOLE

ASPIRATORI


	Serbatoio da 18 O 12lt	Tank water of 12 lt or 18 lt
	Trascinatore per pad Trascinatore per carta vetrata	Pad holder for floor pads Pad holder for Sand paper
	Multidisk Ø430mm Il planetario multidisk 430,	Planetario multidisk Ø430mm
	Easy plate Per utilizzare i dischi diamantati con sistema velcro.	Easy plate The velcro backed holders accommodate the various grinding and polishing diamond discs.
	Frankfurt plate 3 o 5 attacchi	Frankfur plate 3 or 5 attachment
	Peso aggiuntivo	Peso aggiuntivo
	Lana acciaio Ø430mm Per cristallizzare (box 12pz)	Steel wool (Box 12pz)

	Spazzola standard di media durezza Per lavaggi di manutenzione	Nylon brush for normal cleaning
	Spazzola morbida per lavaggio moquette	Soft brush for cleaning moquettes
	Spazzola per lucidare pavimenti cerati	Polishing brushes
	Spazzola acciaio	Steel brush
	Spazzola dura "abrasiva" per lavaggi di fondo	Winnex brush for heavy duty cleaning
	Disco Stuccatore Ø430mm Per stuccare i pavimenti fugati	Grouting disc 17"/Ø430mm For grouting jointed floors
	Disco lisciato	Levelling disc

ACCESSORI PER MONOSPAZZOLE

MONOBUSH ACCESSORIES

	Carborundum ø410mm Per levigatura e carteggiatura di sottofondi cementizi per eliminare cordonature e sovraspes	Carborundum ø410mm <i>It eliminates brush marks and surplus materials.</i>
	Tytan ring vidia ø430mm	Tytan ring vidia ø430mm
	Tytan vidia ø430mm	Tytan vidia ø430mm
	Bush-hammer 16" a6 Per bocciardare pavimenti, per creare superfici anti-scivolo,	<i>Bush-hammer 16" a6 For bush-hammering, for preparing anti-slip surfaces and to remove thick resin coatings</i>
	Cappa aspirante	Vacuum hood, "y" tube
	Kit aspirazione completa per elmo e conan Include cappa aspirante e aspiratore e tubo a "y"	Kit dust control for elmo and conan Includes vacuum, vacuum hood, "y" tube and gasket

	BIANCO per lucidare	WHITE for polishing
	VERDE per lavaggio su pavimenti in PVC o linoleum	GREEN for wet stripping nolium, rubber
	NERO per lavaggio di fondo su pavimenti duri	BLACK for wet stripping on hard floor
	RED for sprycleaning	RED for spry-cleaning
	MARRONE per pulizia energica su pavimenti duri	BROWN for wet and dry cleaning on hard floor
	DISCOLUX per macchine HIGH-SPEED. Eccezionale quando si lucida con POLISH	DISCOLUX for HIGH-SPEED machine. special for polishig with POLISH powder.

ACCESSORIES

GRINDING

MONOBRUSH

VACUUM



BIMACK

Bimack Srl
C.da Defenza, 31 65024 Pescara ITALIA
Tel. 085-8590016 Fax. 085-8599327
www.bimack.com mail:info@bimack.com
P.I. 01703090686